

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Modelmates Limited - Weathering Liquid

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

PRODUCTNAAM Modelmates Limited - Weathering Liquid

LEVERANCIER Modelmates Limited
54 De Tany Court
St Albans
Herts
AL1 1TX
Tel: 07926 196 471
(09:00 - 17:00)
Fax: 0845 299 22 99
Email: modelmates@yahoo.co.uk

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Licht ontvlambaar.

INDELING (1999/45) F;R11.

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Naam	EG-Nr.	CAS-Nr.	Inhoud %	Indeling (67/548/EEG)
ACETON	200-662-2	67-64-1	10-30%	F;R11 Xi;R36 R66 R67
ETHANOL	200-578-6	64-17-5	60-100%	F;R11

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

ALGEMENE INFORMATIE

Slachtoffer direct in de frisse lucht brengen.

INADEMING

Slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Als de ademhaling is gestopt, kunstmatige beademing toepassen. Slachtoffer warm houden en niet laten bewegen. Onmiddellijk medische hulp inschakelen. Slachtoffer bij moeilijke ademhaling door deskundig personeel zuurstof laten toedienen.

INSLIKKEN

Spoel onmiddellijk de mond en drink veel water of melk. Blijf bij het slachtoffer. Niet laten overgeven. Houd bij overgeven het hoofd naar beneden. Ga onmiddellijk naar het ziekenhuis en neem het informatieblad mee. Bewusteloos slachtoffer nooit te drinken geven. Voor frisse lucht, warmte en rust zorgen, bij voorkeur in een comfortabele, rechtopzittende positie. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

CONTACT MET DE HUID

Besmette huid onmiddellijk met zeep of zacht reinigingsmiddel en water afspoelen. Doordrenkte kleding verwijderen en zoals hierboven beschreven wassen. Bij aanhoudende irritatie na het afspoelen medische hulp inschakelen.

CONTACT MET DE OGEN

Onmiddellijk met water uitspoelen. Minimaal 15 minuten blijven spoelen. Voor het spoelen contactlenzen uit de ogen halen. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

BLUSMIDDELEN

Kleine brandjes: Gebruik bij het blussen van brand schuim, koolzuur of poeder. Grotere branden: Gebruik bij het blussen van brand alcoholbestendig schuim, koolzuur, poeder of waternevel. Gebruik bij het blussen van brand geen waterstraal, aangezien die de brand verspreidt.

Modelmates Limited - Weathering Liquid

SPECIALE BRANDBESTRIJDINGSPROCEDURES

Aan vuur blootgestelde houders met water koelen en dampen verspreiden.

UITZONDERLIJKE BRAND- EN ONTPLOFFINGSGEVAREN

LICHT ONTVLAMBAAAR! Hitte kan de containers doen ontploffen.

BESCHERMENDE UITRUSTING VOOR BRANDWEERLIEDEN

Draag aparte ademhalingsapparatuur en volledig beschermende kleding in geval van brand.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT**PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN**

Zorg bij het verwijderen van gemorste vloeistoffen in een beperkte ruimte voor geschikte persoonlijke bescherming (inclusief ademhalingsapparatuur).

MILIEUVOORZORGSMATREGELEN

Voorkom weglopen in afvoeren, riolering of waterlopen.

REINIGINGSMETHODEN

Alle ontstekingsbronnen doven/neutraliseren. Vonken, vlammen en warmte vermijden en niet roken. Ventileren.

Absorberen in vermiculiet, droog zand of aarde en in houders deponeren.

7 HANTERING EN OPSLAG**GEBRUIKSVORZORGSMATREGELEN**

Uit de buurt van hitte, vonken en open vuur houden. Aanbevelingen van fabrikant doorlezen en opvolgen. Vermijd inademing van dampen en spuitnevel. Contact met de ogen en huid vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

OPSLAGVOORZORGSMATREGELEN

Bij matige temperatuur in droge, goed geventileerde ruimte opslaan. Weghouden van hitte, vonken en open vuur. Houders goed gesloten houden.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Naam	STD	TGG - 8 Uur		TGG - 15 Min		Opmerkingen
ACETON	MAC	502 ppm	1210 mg/m ³	1004 ppm	2420 mg/m ³	
ETHANOL	MAC	500 ppm	1000 mg/m ³			

MAC = Maximaal Aanvaarde Concentraties.

TECHNISCHE MAATREGELEN

Zorg voor voldoende ventilatie, waaronder geschikte plaatselijke afzuiging, zodat de maximale blootstellingstermijn niet wordt overschreden.

BESCHERMING VAN DE ADEMHALINGSORGANEN

Geen specifiek advies gegeven, maar ademhalingsbescherming moet gebruikt worden als het algemene niveau het beroepsmatige blootstellingslimiet (OEL) overschrijdt. Bij onvoldoende ventilatie: Gebruik een geschikt ademhalingstoestel.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Bij langdurig of herhaaldelijk contact met de huid, geschikte veiligheidshandschoenen gebruiken.

BESCHERMING VAN DE OGEN

Chemische veiligheidsstofbril dragen waar blootstelling aan de ogen vrij onwaarschijnlijk is.

ANDERE BESCHERMINGSMIDDELEN

Geschikte beschermende kleding dragen om spatten of besmetting te voorkomen. Oogspoelstation en veiligheidsdouche verschaffen.

HYGIËNISCHE MAATREGELEN

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Direct wassen bij nat worden of besmetting van huid.

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

VOORKOMEN

Vloeistof.

KLEUR

Variërend.

Modelmates Limited - Weathering Liquid

GEUR	van oplosmiddelen
OPLOSBAARHEID	Oplosbaar in water.
VLAMPUNT (°C)	- 18°C
ZELFONTSTEKINGS	365°C
TEMPERATUUR (°C)	
BRANDBAARHEIDSGRENS: - LAAG (%)	2.1%
BRANDBAARHEIDSGRENS - HOOG (%)	19%

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

STABILITEIT

Stabiel onder normale temperaturomstandigheden en aanbevolen gebruik.

TE VERMIJDEN CONDITIES

Vermijd blootstelling aan warmte en aanraking met sterk oxyderende stoffen.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

CONTACT MET DE HUID

Bij normaal gebruik is geen huidirritatie te verwachten.

CONTACT MET DE OGEN

Spetters en dampen kunnen irritatie en brandende ogen veroorzaken.

GEZONDHEIDSWAARSCHUWINGEN

In hoge concentraties werken dampen versuffend en kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken. Aritmie (afwijking van normale hartslag).

WIJZE VAN OPNAME

Inademing: Absorptie door de huid.

DOEL ORGANEN

Centraal zenuwstelsel Ademhalingssysteem, longen

MEDISCHE SYMPTOMEN

Narcotisch effect. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

ECOTOXICITEIT

Het product is voor in het water levende organismen zwak giftig.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

OPRUIMINGSMETHODEN

Houders moeten vóór vernietiging geleegd worden (ontploffingsgevaar). Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER



JUISTE VERVOERSNAAM

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

Modelmates Limited - Weathering Liquid

UN-NR. VOOR WEGTRANSPORT	1993
ADR-KLASSE NR	3
ADR KLASSE	Klasse 3: Brandbare vloeistoffen.
ADR VERPAKKINGSGROEP	II
TUNNELBEPERKINGSCODE	(D/E)
GEVAARSNr. (ADR)	33
ADR-ETIKET NR	3
HAZCHEM CODE	•3YE
UN-NR. ZEE	1993
IMDG KLASSE	3
IMDG VERPAKKINGSGROEP	II
EMS	F-E, S-E
UN-NR LUCHT	1993
ICAO KLASSE	3
VERPAKKINGSGROEP LUCHTVERVOER	II

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

ETIKETTERING



Licht ontvlambaar

RISICO ZINNEN

R11 Licht ontvlambaar.

VEILIGHEIDSZINNEN

S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
 S9 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 S16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
 S23 Damp/spuitnevel niet inademen.
 S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
 S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of het etiket tonen.
 S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

EG-RICHTLIJNEN

Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten.

16 OVERIGE INFORMATIE

HERZIENINGSDATUM 17/01/2011

HERZ. NR. / VERVANGEN VIB 7

RISICO ZINNEN (VOLLEDIGE TEKST)

R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
 R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 R36 Irriterend voor de ogen.
 R11 Licht ontvlambaar.

EXONERATIECLAUSULE

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.