

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

### Modelmates Limited - Patine en bouteilles

#### 1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE

**NOM DU PRODUIT** Modelmates Limited - Patine en bouteilles  
**DISTRIBUTEUR** Modelmates Limited  
 54 De Tany Court  
 St Albans  
 Herts  
 AL1 1TX  
 Tel: 07926 196 471  
 (09:00 - 17:00)  
 Fax: 0845 299 22 99  
 modelmates@yahoo.co.uk

#### 2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Facilement inflammable.

**CLASSIFICATION (1999/45)** F;R11.

#### 3 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Appellation	No CE	No CAS	Contenu %	Classification (67/548/CEE)
ACÉTONE	200-662-2	67-64-1	10-30%	F;R11 Xi;R36 R66 R67
ETHANOL	200-578-6	64-17-5	60-100%	F;R11

Le texte intégral pour toutes les phrases R est présenté dans la rubrique 16.

#### 4 PREMIERS SECOURS

##### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Emmener immédiatement à l'air frais la personne exposée.

##### INHALATION

Emmener immédiatement à l'air frais la personne exposée. Pratiquer la respiration artificielle si la respiration s'est arrêtée. Garder la victime au chaud et au repos. Consulter immédiatement un médecin. Si la victime respire difficilement, l'administration d'oxygène par du personnel formé peut être bénéfique.

##### INGESTION

Rincer immédiatement la bouche et boire beaucoup d'eau ou de lait. Garder la personne en observation. Ne pas faire vomir. En cas de vomissement, tenir la tête basse. Transporter immédiatement en salle d'urgence et apporter cette fiche. Ne jamais faire boire une personne sans connaissance. Garder à l'air frais, au chaud et au repos, de préférence en position assise, confortable, le dos droit. Consulter un médecin si les troubles persistent.

##### CONTACT AVEC LA PEAU

Rincer rapidement la peau contaminée avec du savon ou un détergent doux et de l'eau. Enlever rapidement les vêtements imbibés et les laver comme indiqué ci-dessus. Consulter un médecin si l'irritation persiste après le lavage.

##### CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer immédiatement avec de l'eau. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Prendre soin d'enlever les lentilles de contact des yeux avant de rincer. Consulter un médecin si les troubles persistent.

#### 5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

##### MOYENS D'EXTINCTION

Incendies mineurs : En cas d'incendie, utiliser la mousse, le dioxyde de carbone ou la poudre sèche. Incendies majeurs : En cas d'incendie, utiliser une mousse résistante à l'alcool, le dioxyde de carbone, la poudre ou l'eau pulvérisée. En cas d'incendie ne pas appliquer un jet d'eau étant donné qu'il élargira le feu.

## Modelmates Limited - Patine en bouteilles

**PROCÉDURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

Utiliser de l'eau pour refroidir les récipients exposés à l'incendie et disperser les vapeurs.

**RISQUES D'INCENDIE/D'EXPLOSION RARES**

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE ! La chaleur peut provoquer une explosion du récipient.

**ÉQUIPEMENT DE PROTECTION POUR LE PERSONNEL DE LUTTE CONTRE LE FEU**

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

**6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE****PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES**

Assurer une protection individuelle appropriée (y compris une protection respiratoire) durant l'enlèvement du produit répandu dans une atmosphère confinée.

**PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

Ne pas laisser le produit pénétrer dans les canalisations, les égouts ou les cours d'eau.

**MÉTHODES DE NETTOYAGE**

Éteindre toutes sources d'inflammation. Éviter les étincelles, les flammes, la chaleur et ne pas fumer. Ventiler. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient.

**7 MANIPULATION ET STOCKAGE****PRÉCAUTIONS D'USAGE**

Éloigner de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Lire et suivre les recommandations du fabricant. Éviter l'inhalation de vapeurs et aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

**PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE**

Entreposer à une température modérée dans un endroit sec et bien aéré. Éloigner de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Garder les récipients hermétiquement fermés.

**8 CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**

Appellation	Norme	VME - 8 Hrs		VLE - 15 Min		Remarques
ACÉTONE	VLEP	500 ppm	1210 mg/m <sup>3</sup>			
ETHANOL	VLEP	1000 ppm	1900 mg/m <sup>3</sup>	5000 ppm	9500 mg/m <sup>3</sup>	

VLEP = Valeurs limites d'exposition professionnelle.

**MESURES D'INGÉNIEURIE**

Assurer une ventilation adéquate, y compris une ventilation par aspiration à la source appropriée pour assurer que la limite d'exposition professionnelle ne sera pas dépassée.

**PROTECTION RESPIRATOIRE**

Pas de recommandation spécifique notée mais une protection respiratoire doit être utilisée si le niveau général excède la valeur limite d'exposition professionnelle permise (VLEP). En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

**PROTECTION DES MAINS**

Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.

**PROTECTION DES YEUX**

Porter des lunettes de sécurité approuvées si une exposition oculaire est raisonnablement probable.

**AUTRES MESURES DE PROTECTION**

Porter des vêtements de protection appropriés pour protéger contre les éclaboussures et la contamination. Assurer l'accès à une douche oculaire et une douche de sécurité.

**MESURES D'HYGIÈNE**

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Se laver rapidement en cas de contact avec la peau ou contamination de la peau.

**9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

## Modelmates Limited - Patine en bouteilles

<b>ASPECT</b>	Liquide.
<b>COULEUR</b>	Variable.
<b>ODEUR</b>	des solvants
<b>SOLUBILITÉ</b>	Soluble dans l'eau.
<b>POINT D'ÉCLAIR (°C)</b>	- 18°C
<b>TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION (°C)</b>	365°C
<b>LIMITE D'INFLAMMABILITÉ - INFÉRIEURE (%)</b>	2.1%
<b>LIMITE D'INFLAMMABILITÉ - SUPÉRIEURE (%)</b>	19%

**10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ****STABILITÉ**

Stable à température normale et l'emploi recommandé.

**CONDITIONS À ÉVITER**

Éviter l'exposition à la chaleur et le contact avec les oxydants forts.

**11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES****CONTACT AVEC LA PEAU**

En cas d'utilisation normale, aucune irritation de la peau n'est à prévoir.

**CONTACT AVEC LES YEUX**

Le gaz et la vapeur dans les yeux peuvent causer des irritations et des douleurs cuisantes.

**MISES EN GARDE SUR LA SANTÉ**

À des concentrations élevées, les vapeurs ont un effet assoupissant et peuvent entraîner des maux de tête, de la fatigue, des vertiges et des nausées. Arythmie (déviations du rythme cardiaque normal).

**VOIE D'EXPOSITION**

Inhalation : Absorption par la peau.

**ORGANES CIBLES**

Système nerveux central Appareil respiratoire, poumons

**SYMPTÔMES**

Effet narcotique. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

**12 INFORMATIONS ECOLOGIQUES****ÉCOTOXICITÉ**

Ce produit est légèrement toxique pour les organismes aquatiques.

**13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION****MÉTHODES D'ÉLIMINATION**

S'assurer que les récipients sont vides avant rejet (risque d'explosion). Ne pas percer ou brûler, même pas après vidange. Éliminer les déchets et résidus conformément aux règlements municipaux.

**14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

## Modelmates Limited - Patine en bouteilles

<b>DÉSIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT</b>	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
<b>NO. UN ROUTE</b>	1993
<b>N°CLASSIFICATION ADR</b>	3
<b>CLASSIFICATION ADR</b>	Classe 3 : Liquides inflammables.
<b>GROUPE D'EMBALLAGE ADR</b>	II
<b>CODE RESTRICTION DE TUNNEL</b>	(D/E)
<b>No. DE DANGER (ADR)</b>	33
<b>NO. D'ÉTIQUETTE ADR</b>	3
<b>CODE HAZCHEM</b>	•3YE
<b>NO. UN MER</b>	1993
<b>CLASSE IMDG</b>	3
<b>GROUPE D'EMBALLAGE IMDG</b>	II
<b>EMS</b>	F-E, S-E
<b>NO. UN, AIR</b>	1993
<b>CLASSE AIR</b>	3
<b>GROUPE D'EMBALLAGE AÉRIEN</b>	II

## 15 INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION

## ÉTIQUETAGE



Facilement inflammable

## PHRASES DE RISQUE

R11 Facilement inflammable.

## CONSEILS DE PRUDENCE

S2 Conserver hors de la portée des enfants.  
 S9 Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.  
 S16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.  
 S23 Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.  
 S24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
 S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.  
 S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

## DIRECTIVES EUROPÉENNES

Directive sur les préparations dangereuses 1999/45/CE.

## 16 AUTRES INFORMATIONS

DATE DE RÉVISION	17/01/2011
NO DE REV. /REEMPL. FDS GÉNÉRÉE LE	7

## Modelmates Limited - Patine en bouteilles

### PHRASES - R (TEXTE INTÉGRAL)

R11	Facilement inflammable.
R36	Irritant pour les yeux.
R66	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R67	L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

### AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Ces informations concernent uniquement la matière spécifique et ne s'appliquent pas si la matière est utilisée en combinaison avec d'autres matières ou dans d'autres procédés. Les informations sont, au mieux de nos connaissances, correctes et exactes à la date indiquée. Toutefois, aucunes garanties ou représentations ne sont données quant à l'exactitude, la fiabilité ou la complétude de ces informations. Il est à la responsabilité de l'utilisateur de conclure si les informations sont applicables pour une certaine utilisation.